



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу  
в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах  
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71  
тел./факс 4-22-91 E-mail: [adm@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:adm@42.rospotrebnadzor.ru)  
(наименование территориального отдела)

**Предписание № 105  
об устранении выявленных нарушений**

г. Анжеро-Судженск

« 19 » октября 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, ведущий специалист-эксперт Потапова Татьяна Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симбирская основная общеобразовательная школа»**

ОГРН 1024202275734 от 11.12.2002 г.

ИНН 4233001981

Юридический адрес: 652129, Кемеровская область – Кузбасс, Ижморский район, с. Симбирка, ул. Новая, 1

Фактический адрес: 652129, Кемеровская область – Кузбасс, Ижморский район, с. Симбирка, ул. Новая, 1

**УСТАНОВИЛ:**

1. В кабинетах химии и «Точке роста» не оборудована подсветка дополнительным источником искусственного освещения над классными досками; в кабинете начальных классов используются разные типы ламп, а именно: при потолочных светодиодных светильниках, подсветка над учебной доской оборудована лампами накаливания, что является нарушением требований п.2.8.5., п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В пищеблоке имеется посуда с дефектами и механическими повреждениями (ковши «вода», «напиток»), что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В пищеблоке недостаточно посуды из нержавеющей стали (кастрюли), что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Производственный стол «куры сырые, сырая продукция» не цельнометаллический, с дефектами, не устойчив к действию моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Программа производственного контроля в МБОУ «Симбирская ООШ» разработана, но в ней недостаточный перечень нормативно-правовых актов, отсутствует информация по обеспечению контроля за функционированием средств измерения; исследования, установленные в рамках данной программы, внесены в недостаточном объеме. В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы. Следовательно, имеются нарушения требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Для оценки эффективности санитарной обработки производственного оборудования, инвентаря, в МБОУ 02.10.2023г. отобраны смывы на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) В смывах с «тарелки 2 блюда», «вилки», «нож мясо сырое» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) при норме отсутствие, что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки производственного оборудования, инвентаря (п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что не соответствует требованиям п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протоколы лабораторных испытаний №9072-9076 от 05.10.2023г., 9057-9066 от 05.10.2023 Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний № 845/007-ОГДиП/1 от 18.10.2023г.
7. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов (сертификатов профилактических прививок и др.) с целью оценки состояния привитости сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям). Установлено:
1. Иммунизация против дифтерии и столбняка: В соответствии с п. 15. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н ревакцинации против дифтерии и столбняка подлежат взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. В представленных личных медицинских книжках 3 работников Малышко И.Н., Свежинкина Н.И., Рязанцев Д.И.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка, в соответствии с п.15. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2965, 2966, 4155. СанПиН 3.3686-21. Вакцинация против дифтерии и столбняка составила 76%
  2. Иммунизация против кори: в соответствии с п. 18 Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н ревакцинации против кори подлежат работники от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках кори; взрослые от 36 до 55 (включительно), относящиеся к группам риска (работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений и прививках против кори. В представленных личных медицинских книжках 3 работников Малышко И.Н., Свежинкина Н.И., Константинова М.И.) отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против кори, в соответствии с п.18 Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2769. СанПиН 3.3686-21. Вакцинация против кори составила 70%
  3. Иммунизация против гриппа: В соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, вакцинации против гриппа подлежат работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В представленных личных медицинских книжках 5 работников (Костенко А.Г., Рязанцев Д.Е., Константинова О.И., Боймгольц В.А., Боймгольц В.С.) отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа, в соответствии с п.19. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, что не соответствует требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п. 5, 62, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21. Вакцинация против гриппа составляет 61%.
- Таким образом, документация по организации и проведению профилактических прививок работников МБОУ «Симбирская ООШ» на момент проведения экспертизы не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 5, 62, 64, 2686, 2965, 2966, 4155. Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации №847/003-ОГДиП/1 от 18.10.2023г.
8. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации, представлены учебные планы начального общего образования и расписания уроков начального общего образования. Установлено:
- 1 классе не организована динамическая пауза, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.
  - для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, расписанием предусмотрен облегченный день в понедельник (требуется среда или четверг), что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

- для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, расписанием предусмотрены облегченные дни:

-3 класс – среда, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20

- 4 класс –пятница (требуется среда или четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Расписание занятий для 1-4 классов не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. Экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации требованиям санитарного законодательства №848/003-ОГДиП/1 от 18.10.2023г.

что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

## ПРЕДПИСЫВАЕТ

**устранить выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2025г.**

1. В кабинетах химии и «Точке роста» оборудовать подсветку дополнительным источником искусственного освещения над классными досками; в кабинете начальных классов обеспечить использование одного типа ламп.  
Основание: п.2.8.5., п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В пищеблоке заменить посуду с дефектами и механическими повреждениями (ковши «вода», «напиток»).  
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить достаточное количество посуды из нержавеющей стали (кастрюли).  
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить наличие производственного стола «куры сырые, сырая продукция» с цельнометаллическим покрытием, без дефектов.  
Основание: п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В Программу производственного контроля в МБОУ «Симбирская ООШ» внести информацию по обеспечению контроля за функционированием средств измерения; исследования, установленные в рамках данной программы, внести в достаточном объеме, внести полный перечень нормативно-правовых актов. В организации проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках данной программы. Основание: п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Соблюдать режим санитарной обработки производственного оборудования, инвентаря в пищеблоке.  
Основание: п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
7. Соблюдать периодичность обязательной вакцинации сотрудников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям).  
- в личные медицинские книжки работников Малышко И.Н., Свежинкина Н.И., Рязанцев Д.И внести сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка,  
- в личные медицинские книжки работников Малышко И.Н., Свежинкина Н.И., Константинова М.И. внести сведения о проведенной ревакцинации против кори,  
- в личные медицинские книжки работников Костенко А.Г., Рязанцев Д.Е., Константинова О.И., Боймгольц В.А., Боймгольц В.С. внести сведения о проведении вакцинации против гриппа.  
Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 5, 62, 64, 2686, 2769, 2965, 2966, 4155.
8. Документацию по организации образовательного процесса в части оценки учебного плана и

расписания уроков начального общего образования привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства.

Основание: п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

**юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симбирская основная общеобразовательная школа»**

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить « 01 » апреля 2025г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, ведущему специалисту-эксперту Потаповой Татьяне Сергеевне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652477, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Вед. специалист-эксперт

(должность лица,  
выдавшего предписание)



(подпись)

Потапова Т.С.

(ФИО)

Предписание получено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

(подпись)

Костенко А.Г.

(ФИО законного или иного представителя  
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу: [simbir\\_123@rambler.ru](mailto:simbir_123@rambler.ru)

Копия предписания направлена:

В Управление образования Администрации Ижморского муниципального округа

(УО ИЖМОРСКОГО ОКРУГА) ooijm1@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)