ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47
E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу в городе Анжеро-Судженске,
Ижморском и Яйском районах
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений № 176

г. Анжеро-Судженск «02» ноября 2026 г.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах Потапова Татьяна Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения обязательного профилактического визита в учреждении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симбирская основная общеобразовательная школа»
ОГРН 1024202275734
ИНН 4233001981
Юридический адрес: 652129, Кемеровская область – Кузбасс, Ижморский район, с. Симбирка, ул. Новая, 1

УСТАНОВИЛ:

1. На овощи (картофель, свекла, морковь) предоставлен протокол испытаний № 1334 от 25.09.2026, согласно которому проведены исследования на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по показателям: массовая доля нитратов, массовая доля влаги, что не соответствует п. 2, 11 ст. 7, таблице 6 приложения 3 ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», п. 5, пп. 9 п. 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26.
2. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими нарушена, акты обследования объекта за сентябрь-октябрь 2026 г. отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 101, 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Ежемесячная оценка на наличие грызунов на объекте не осуществляется, что не соответствует требованиям п. 110, 111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
3. В пояснительных записках не указано, что предусмотрены каникулы продолжительностью 34 календарных дня в течение учебного года и не менее 8 недель летом, что не соответствует требованиям п. 27. п.п. 16. СП 2.4.2.4283-26.
   Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, во 2, 4, 7, 8 классах расписанием предусмотрены облегченный день – понедельник и

пятница (требуется среда или четверг), что не соответствует требованиям п. 27. п.п. 16. СП 2.4.2.4283-26.
Документация по организации образовательного процесса в части оценки учебного плана и расписания уроков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Симбирская основная общеобразовательная школа» на момент проведения инспекции 20.10.2026 – 27.10.2026 года не соответствует требованиям п.п. 16. п. 27. СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Экспертное заключение о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам образовательного процесса, режима дня в организациях для детей и молодежи от 12.10.2026 г. №698/003-ОГДиП/1.

4. Имеются неисправные перегоревшие лампы в кабинете английского языка, спортивном зале, что является нарушением требований пр. 9 п. 20 СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В кабинете английского языка нарушена целостность оконного стекла, что является нарушением требований пп. 3 п. 20. СП 2.4.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленные в рамках программы производственного контроля, что не соответствует требованиям п. 4 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8 СП 2.4.4283-26.
7. В кабинете английского языка генеральная уборка в части мойки оконных проемов проведена некачественно, а именно, между оконными рамами имеется пыль, насекомые, что является нарушением пп. 7 п. 23 СП 2.4.4283-26.
8. В кабинете истории потолочные лампы не имеют светорассеивающую конструкцию, что не отвечает требованиям пп. 6 п. 20 СП 2.4.4283-26.
9. Параметры искусственного освещения в кабинетах начальных классов № 1, № 2, кабинете русского языка и литературы, кабинете математики, спортивном зале МБОУ «Симбирская ООШ» не соответствуют требованиям главы V табл. 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, пп 1, 5 п. 20 СП 2.4.2.4283-26.
Протокол испытаний № 6689 от 21.10.2026г. испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний от 29.10.2026 г. №763/007-ОГДиП/1,
что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований)

В соответствии со ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если выявленные нарушения обязательных требований не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита, завершения контрольного (надзорного) действия в рамках специального режима государственного контроля (надзора).

ПРЕДПИСЫВАЕТ

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «15» января 2027 г.

1. Обеспечить использование в приготовлении пищи овощей при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценки (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.
2. Обеспечить обследования и оценку состояния объекта на наличие грызунов и насекомых не менее двух раз в месяц.
3. Обеспечить соответствие документации по организации образовательного процесса в части оценки учебного плана и расписания уроков санитарным правилам.

ПРЕДПИСЫВАЕТ

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «20» августа 2027 г.

4. В кабинете английского языка, спортивном зале обеспечить исправность всех ламп.

5. Обеспечить в кабинете английского языка целостность стекла на окне.
6. Обеспечить проведение производственного контроля.
7. Обеспечить проведение качественной генеральной уборки в части мойки оконных проемов в кабинете английского языка.
8. В кабинете истории обеспечить светорассеивающую конструкцию на потолочных лампах.
9. Параметры искусственной освещенности в кабинетах начальных классов № 1, № 2, кабинете русского языка и литературы, кабинете математики, спортивном зале довести до гигиенических нормативов.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Использовать овощи в приготовлении пищи при наличии маркировки и товаросопроводительной документации на овощи, сведений об оценки (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами.
2. Провести плановые обследования на заселенность грызунами, членистоногими.
3. В пояснительных записках указать, продолжительность каникул в течение учебного года летом. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, во 2, 4, 7, 8 классах расписанием установить облегченный день – среду или четверг.
4. В кабинете английского языка, спортивном зале заменить неисправные лампы на рабочие.
5. В кабинете английского языка заменить стекло на окне.
6. Провести производственный контроль.
7. Провести качественную генеральную уборку в части мойки оконных проемов в кабинете английского языка.
8. В кабинете истории установить светорассеивающую конструкцию на потолочных лампах.
9. В кабинетах начальных классов № 1, № 2, кабинете русского языка и литературы, кабинете математики, спортивном зале установить дополнительные источники искусственного освещения, заменить лампы на более мощные.

Ответственность за выполнение предписания возложить на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Симбирская основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, срок исполнения которых указан до 15.01.2027 необходимо представить до 15.01.2027, для нарушений, срок исполнения указан до 20.08.2027 необходимо предоставить до 20.08.2027 ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах Потапова Татьяна Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: Территориальный отдел в г. Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах 652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71, e-mail:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Предоставление документа (товаросопроводительной документации, сведений об оценки (подтверждении) соответствия на овощи).
2. Предоставление документа (акты обследований).
3. Предоставление документа (расписание, пояснительная записка).
4. Фотоотчет (включенные потолочные лампы с привязкой к помещению).
5. Фотоотчет (окно).
6. Предоставление документа (протоколы испытаний).
7. Фотоотчет (окно).
8. Фотоотчет (лампы).
9. Предоставление документа (протокол измерений физических факторов).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

На основании ч. 2 ст. 39 Федерального закона 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлен обязательный досудебный порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, за исключением случаев, когда указанные действия обжалуются гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Ведущий специалист-эксперт _____ Потапова Т.С.
(должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (ФИО)

Предписание получено «02» ноября 2026 г.

_____ Малышко И.Н.
(подпись) (ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу: simbir_123@rambler.ru.

Копия предписания направлена: в Управление образования Администрации Ижморского муниципального округа: ooijm1@mail.ru
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)*

*в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.